

# NAPOLÉON

FOYERS AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ASCENT<sup>MD</sup>

FOYERS AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE ASCENT<sup>MD</sup>  
[napoleonfoyers.com](http://napoleonfoyers.com)



## Une série de foyers aux NOMBREUSES POSSIBILITÉS.

### Foyers

Ascent™ 30 .....	4 - 5
Ascent™ 35 .....	6 - 7
Ascent™ 36 .....	8 - 9
Ascent™ X 36.....	10 - 11
Ascent™ 42 .....	12 - 13
Ascent™ X 42 .....	14 - 15
Ascent™ 46 .....	16 - 17
Ascent™ X 70.....	18 - 19
Ascent™ multiface.....	20 - 21
Ascent™ linéaire 36.....	22 - 23
Ascent™ linéaire 46.....	24 - 25
Ensembles décoratifs pour série Ascent™ .....	26
Caractéristiques exceptionnelles de Napoléon .....	27 - 28
Spécifications et schémas .....	29 - 31



Foyer Ascent™ 30 illustré avec une façade décorative Héritage avec écran de protection et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™.



## TROUVEZ LE FOYER QUI FERA VOTRE BONHEUR.

Depuis toujours, les gens se rassemblent autour d'un feu pour partager des moments des plus agréables.

Quelque chose de bien particulier est perceptible dans la lueur des flammes vacillantes qui rend les moments spéciaux encore plus réconfortants.

Les foyers Napoléon sont spécialement conçus pour égayer l'ambiance dans votre maison. Pour ce qui est du design, Napoléon offre une remarquable gamme d'options que vous pourrez intégrer à votre vision de l'esthétisme.

Un foyer ne fait pas que réchauffer une pièce ou y mettre de l'ambiance : il peut aussi augmenter la valeur de votre propriété. En matière de rénovation, l'ajout d'un foyer offre des rendements parmi les plus élevés pour votre plus grande satisfaction.

Et pour que vous puissiez continuer à profiter de la douce chaleur du feu pendant de nombreuses années, chaque foyer Napoléon est couvert par la Garantie à Vie Limitée de Napoléon.



L'étude de Napoléon sur les lieux d'intérêt propose des perspectives sur les zones clés de la maison. Plus spécifiquement, sur la manière de faire de vos pièces des lieux de détente et d'interaction sociale fonctionnels afin de rehausser vos moments mémorables.

Dans cette brochure, nous partagerons certaines de nos perspectives avec vous.

Pour plus d'inspiration, visitez [napoleonfireplaces.com/inspiration](http://napoleonfireplaces.com/inspiration).



Nous sommes fiers d'être reconnus comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada et de vous offrir des produits de confort au foyer de qualité depuis plus de 40 ans.

# Ascent<sup>MD</sup> 30

Des possibilités infinies

La série Ascent<sup>®</sup> de Napoléon offre une multitude de possibilités tant aux contracteurs qu'aux propriétaires. Le foyer Ascent<sup>®</sup> 30 est le plus petit appareil dans la série et est le choix idéal lorsque l'espace est limité. Avec une puissance maximale de 15 000 BTU et un ensemble exclusif de bûches PHAZER<sup>®</sup> de Napoléon, il fournit amplement de chaleur.

B30

Jusqu'à 15 000 BTU

Évacuation sur le dessus ou à l'arrière

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

Surface de vision : 34 5/8 po L x 30 po H

Gaz naturel ou propane

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 29.

## Options et accessoires



Télécommandes F45 et F60  
Marche/arrêt et affichage numérique



Façade décorative Héritage avec écran de protection




Façade décorative Zen avec écran de protection



Moulure noire de 2 po



Moulure cambrée de luxe noire de 3 po





Foyer Ascent™ 30 illustré avec un écran de protection standard, une moulure de 2 po et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™.



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™

Ensembles décoratifs pouvant être combinés  
Ensembles Shore Fire, Beach Fire et Mineral Rock

# Ascent<sup>MD</sup> 35

Une ambiance stimulante

Le foyer Ascent<sup>MD</sup> 35 de Napoléon agrémente l'ambiance de n'importe quelle pièce avec son ensemble exclusif de bûches PHAZER<sup>®</sup> et de braises incandescentes le plus réaliste de l'industrie. Le modèle Ascent<sup>MD</sup> 35 pleine vision maximise la surface vitrée pour que vous puissiez profiter pleinement de votre nouveau foyer. Offert avec plusieurs accessoires et doté d'une technologie de brûleur d'avant-garde, le foyer Ascent<sup>MD</sup> 35 est un appareil à la fois compact, robuste et élégant!

B35

Jusqu'à 20 000 BTU

Évacuation sur le dessus

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

Surface de vision : 35 po L x 34 5/8 po H

Gaz naturel ou propane

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 29.

## Options et accessoires



Télécommandes F45 et F60  
Marche/arrêt et affichage numérique



Façade pleine vision noir mat illustrée avec des panneaux simili-briques en fini pierre de sable



Façade en fer forgé illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME<sup>™</sup>



Façade décorative Héritage avec écran de protection illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME<sup>™</sup>



Façade décorative Zen avec écran de protection illustrée avec des panneaux simili-briques en fini pierre de sable



Moulure noire de 2 po illustrée avec des panneaux simili-briques en fini pierre de sable



Moulure cambrée de luxe noire de 3 po illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME<sup>™</sup>





Foyer Ascent™ 35 illustré avec un écran de protection standard et des panneaux décoratifs simili-briques en fini pierre de sable.




Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Panneaux décoratifs simili-briques en fini pierre de sable



Panneaux décoratifs simili-briques classiques gris



Panneaux décoratifs simili-briques victoriens gris



Panneaux décoratifs simili-briques victoriens rouge rustique

# Ascent<sup>MD</sup> 36

Une conception améliorée

Le foyer Ascent<sup>MD</sup> 36 est si polyvalent qu'il peut être installé à peu près partout! Le caisson à moins de 16 po de profondeur vous offre une grande polyvalence pour l'installation lorsque l'espace est limité. Son cadre étroit optimise la surface de vision pour que vous puissiez profiter pleinement de votre nouvel appareil.

B36

Jusqu'à 18 000 BTU

Évacuation sur le dessus ou à l'arrière

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

Surface de vision : 35 po L x 34 5/8 po H

Gaz naturel ou propane

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 29.

## Options et accessoires



Télécommandes F45 et F60  
Marche/arrêt et affichage numérique



Façade pleine vision noir mat illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Façade en fer forgé illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Façade décorative Héritage avec écran de protection illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Façade décorative Zen avec écran de protection illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Moulure noire de 2 po illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Moulure cambrée de luxe noire de 3 po illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™





Foyer Ascent™ 36 illustré avec un écran de protection standard, les ensembles Shore Fire et Beach Fire, et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™.



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™

Ensembles décoratifs pouvant être combinés  
Ensembles Shore Fire, Beach Fire et Mineral Rock

# Ascent<sup>MD</sup> X 36

De nombreuses options design

Le foyer Ascent<sup>MD</sup> X 36 de Napoléon vous permet de transformer n'importe quel espace en un lieu paisible et invitant. Avec ses nombreux accessoires, vous pouvez l'agencer à votre décor existant ou créer un superbe point d'intérêt. Le foyer Ascent<sup>MD</sup> X 36 possède un ensemble exclusif de bûches PHAZER<sup>®</sup> avec braises incandescentes le plus réaliste de l'industrie.

GX36

Jusqu'à 26 000 BTU

Évacuation sur le dessus ou à l'arrière

Vitre en céramique

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

Surface de vision : 35 po L x 34 5/8 po H

Gaz naturel ou propane

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 29.



## Options et accessoires



Télécommandes F45 et F60  
Marche/arrêt et affichage numérique



Module Bluetooth pour application eFIRE disponible incluant le système de télécommande Proflame II



Façade pleine vision noir mat illustrée avec des panneaux simili-briques victoriens rouge rustique



Façade en fer forgé martelé illustrée avec des panneaux simili-briques Newport<sup>®</sup>



Façade en fer forgé illustrée avec des panneaux simili-briques victoriens gris



Façade décorative Zen avec écran de protection illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME<sup>®</sup>



Moulure noire de 2 po illustrée avec des panneaux simili-briques en fini pierre de sable



Moulure cambrée de luxe noire de 3 po illustrée avec des panneaux simili-briques Newport<sup>®</sup>





Foyer Ascent™ X 36 illustré avec un écran de protection premium et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™.



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Panneaux décoratifs simili-briques en fini pierre de sable



Panneaux décoratifs simili-briques Newport™



Panneaux décoratifs simili-briques classiques gris



Panneaux décoratifs simili-briques victoriens gris



Panneaux décoratifs simili-briques classiques rouge rustique



Panneaux décoratifs simili-briques victoriens rouge rustique



Ensembles décoratifs pouvant être combinés  
Ensembles Shore Fire, Beach Fire et Mineral Rock

# Ascent<sup>MD</sup> 42

## Des options de décor illimitées

Le foyer au gaz Ascent<sup>MD</sup> 42 de Napoléon est offert avec de nombreuses options comme des façades, des écrans de protection, des moulures, des panneaux décoratifs simili-briques et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME<sup>™</sup>; vous pouvez donc le personnaliser à votre guise afin de l'agencer à n'importe quel décor. Le foyer Ascent<sup>MD</sup> 42 est muni d'un écran de protection approuvé, répondant ainsi aux normes de sécurité en vigueur aujourd'hui.

B42

Jusqu'à 22 000 BTU

Évacuation sur le dessus ou à l'arrière

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

Surface vitrée : 42 po L x 34 5/8 po H

Gaz naturel ou propane

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.



L'étude de Napoléon sur les lieux d'intérêt a révélé que le souhait de posséder un foyer augmente de **75%** lorsque ce dernier est présenté dans la chambre principale.

## Options et accessoires



Télécommandes F45 et F60  
Marche/arrêt et affichage numérique



Façade en fer forgé illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME<sup>™</sup>



Façade décorative Héritage avec écran de protection illustrée avec des panneaux simili-briques en fini pierre de sable



Façade décorative Zen avec écran de protection illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME<sup>™</sup>



Moulure cambrée de luxe noire de 3 po illustrée avec des panneaux simili-briques en fini pierre de sable



Écran de protection standard illustré avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME<sup>™</sup>





Foyer Ascent™ 42 illustré avec un écran de protection standard et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™.




Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Panneaux décoratifs simili-briques en fini pierre de sable



Panneaux décoratifs simili-briques classiques gris



Panneaux décoratifs simili-briques victoriens gris



Panneaux décoratifs simili-briques victoriens rouge rustique



Ensembles décoratifs pouvant être combinés  
Ensembles Shore Fire, Beach Fire et Mineral Rock

# Ascent<sup>MD</sup> X 42

Une conception et une puissance de chauffage optimisées

L'Ascent<sup>MD</sup> X 42 satisfait aux exigences des consommateurs à la recherche d'un véritable foyer au gaz à évacuation directe de 42 po. Idéal pour les contracteurs et les propriétaires, ce remarquable foyer de 42 po comprend un ensemble de bûches de chêne de luxe, le plus réaliste de l'industrie. L'Ascent<sup>MD</sup> X 42 saura transformer facilement toute pièce en un lieu de rassemblement digne de vos rêves et des moments les plus agréables de la vie.

GX42

Jusqu'à 30 000 BTU

Évacuation sur le dessus ou à l'arrière

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

Surface de vision : 34 7/8 po L x 20 15/16 po H

Gaz naturel ou propane

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.



## Options et accessoires



Télécommandes F45 et F60  
Marche/arrêt et affichage numérique



Module Bluetooth pour application eFIRE disponible incluant le système de télécommande Proflame II



Écran de protection standard illustré avec une moulure de 2 po et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME



Façade décorative Héritage avec écran de protection illustrée avec des panneaux simili-briques victoriens rouge rustique



Écran de protection standard illustré avec une moulure cambrée de 3 po et des panneaux simili-briques en fini pierre de sable



Façade décorative Zen avec écran de protection illustrée avec des panneaux simili-briques victoriens gris



Écran de protection standard illustré avec des panneaux simili-briques classiques gris



Façade en fer forgé illustrée avec des panneaux simili-briques Newport<sup>TM</sup>





Foyer Ascent™ X 42 illustré avec une façade décorative Héritage avec écran de protection et des panneaux simili-briques Newport™.



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Panneaux décoratifs simili-briques en fini pierre de sable



Panneaux décoratifs simili-briques Newport™



Panneaux décoratifs simili-briques classiques gris



Panneaux décoratifs simili-briques victoriens gris



Panneaux décoratifs simili-briques classiques rouge rustique



Panneaux décoratifs simili-briques victoriens rouge rustique



Ensembles décoratifs pouvant être combinés  
Ensembles Shore Fire, Beach Fire et Mineral Rock

# Ascent<sup>MD</sup> 46

Des possibilités illimitées

Le modèle Ascent<sup>MD</sup> 46 de Napoléon est maintenant le plus gros foyer à face unique de la série Ascent<sup>MD</sup>. Il est offert en modèle à évacuation sur le dessus et à l'arrière avec un système d'évents de 4 po et de 7 po. Avec de nombreuses options disponibles comme des façades, des écrans de protection, des panneaux décoratifs simili-briques et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME<sup>®</sup>, vous pouvez personnaliser le foyer Ascent<sup>MD</sup> 46 à votre guise afin de l'agencer à n'importe quel décor.

B46

Jusqu'à 22 000 BTU

Évacuation sur le dessus ou à l'arrière

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

Surface de vision : 46 po L x 34 5/8 po H

Gaz naturel ou propane

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.

## Options et accessoires



Télécommandes F45 et F60  
Marche/arrêt et affichage numérique



Façade décorative Héritage avec écran de protection illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME<sup>®</sup>



Façade décorative Zen avec écran de protection illustrée avec des panneaux simili-briques en fini pierre de sable



Moulure cambrée de luxe noire de 3 po illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME<sup>®</sup>





Foyer Ascent™ 46 illustré avec un écran de protection standard et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™.



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Panneaux décoratifs simili-briques en fini pierre de sable



Panneaux décoratifs simili-briques classiques gris



Panneaux décoratifs simili-briques victoriens gris



Panneaux décoratifs simili-briques victoriens rouge rustique



Ensembles décoratifs pouvant être combinés  
Ensembles Shore Fire, Beach Fire et Mineral Rock

# Ascent<sup>MD</sup> X 70

Un feu remarquable

Le foyer au gaz Ascent<sup>MD</sup> X 70 vous offre une grande possibilité de contrôle pour la chaleur et la hauteur de la flamme grâce à une réduction de débit remarquable. L'Ascent<sup>MD</sup> X 70 produit l'une des flammes les plus élancées et imposantes qui soient, créant ainsi un point d'intérêt impressionnant qui ne passera pas inaperçu. Avec sa grande surface vitrée, les bûches réalistes PHAZER<sup>®</sup> riches en couleurs et en détails et la lumière de veille exclusive à Napoléon, l'Ascent<sup>MD</sup> X 70 est un foyer unique autour duquel vous serez fier d'inviter parents et amis.

GX70

Jusqu'à 35 000 BTU

Évacuation sur le dessus

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

Surface de vision : 35 po L x 34 5/8 po H

Gaz naturel ou propane


Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 30.



## Options et accessoires



Télécommande à modulation Proflame II incluse avec le modèle Ascent<sup>MD</sup> X 70



Module Bluetooth pour application eFIRE disponible incluant le système de télécommande Proflame II



Façade décorative Héritage avec écran de protection illustrée avec des panneaux simili-briques rouge rustique



Façade ornementale noire avec porte illustrée avec des panneaux simili-briques victoriens



Façade décorative Zen avec écran de protection illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME<sup>™</sup>



Façade en fer forgé martelé illustrée avec des panneaux simili-briques Newport<sup>™</sup>



Moulure noire de 2 po illustrée avec des panneaux décoratifs simili-briques rouge rustique



Moulure de 2 po illustrée avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME<sup>™</sup>



Façade pleine vision noir mat illustrée avec des panneaux simili-briques Newport<sup>™</sup>



Façade en fer forgé illustrée avec des panneaux simili-briques rouge rustique





Foyer Ascent™ X 70 illustré avec une façade ornementale noir mat avec porte et des panneaux décoratifs simili-briques Newport™.



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™




Panneaux décoratifs simili-briques en fini pierre de sable



Panneaux décoratifs simili-briques Newport™



Panneaux décoratifs simili-briques classiques gris



Panneaux décoratifs simili-briques victoriens gris



Panneaux décoratifs simili-briques classiques rouge rustique



Panneaux décoratifs simili-briques victoriens rouge rustique

# Ascent<sup>MD</sup> multiface

Une vue exceptionnelle sous tous les angles

Le foyer au gaz Ascent<sup>MD</sup> multiface de Napoléon est disponible en modèle binaire ou péninsule à trois faces et vous propose différentes options de brûleur dont un brûleur pour bûches, un brûleur linéaire pour braises de verre ou un plateau décoratif arqué avec braises de verre topaze afin de s'agencer à n'importe quelle pièce de votre demeure. Le foyer au gaz Ascent<sup>MD</sup> multiface vous offre une puissance maximale de 30 000 BTU, une très grande surface vitrée de 2023 po<sup>2</sup> pour le modèle binaire et 2484 po<sup>2</sup> pour le modèle péninsule, des possibilités de configurations multiples et un allumeur électronique avec piles de secours. Des ensembles et des panneaux décoratifs sont disponibles pour s'agencer à n'importe quelle pièce de votre maison.

## BHD4ST - Binaire

Jusqu'à 30 000 BTU

Évacuation à 45°

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

Surface de vision : 45 po L x 38 1/4 po H

Gaz naturel ou propane

## BHD4P - Péninsule

Jusqu'à 30 000 BTU

Évacuation à 45°

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

Surface de vision : 43 1/4 po L x 38 1/4 po H

Gaz naturel ou propane

Pour connaître les autres spécifications de ces appareils, consulter la page 31.



L'étude de Napoléon sur les lieux d'intérêt indique que plus de **90 %** des personnes interrogées souhaitent vivement avoir un foyer dans leur salle de séjour ou salon.

## Options et accessoires



Éléments décoratifs  
Serpentin métallique



Éléments décoratifs  
Bâtonnets plaqués nickel



Télécommandes F45 et F60  
Marche/arrêt et affichage numérique



Télécommande à modulation à affichage numérique



Ascent<sup>MD</sup> multiface péninsule avec brûleur pour bûches PHAZER<sup>®</sup> (BHD4PN) illustré avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME<sup>™</sup>



Ascent<sup>MD</sup> multiface binaire avec brûleur pour plateau décoratif arqué (BHD4STFCN) illustré avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME<sup>™</sup>



Ascent<sup>MD</sup> multiface binaire avec brûleur pour braises de verre CRYSTALINE<sup>™</sup> topaze (BHD4STGN) illustré avec des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME<sup>™</sup>





Foyer Ascent™ multiface illustré avec un lit de braises de verre CRYSTALINE™ topaze et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™.



Foyer Ascent™ multiface illustré avec un brûleur pour bûches PHAZER® et des panneaux décoratifs simili-briques Newport®.



Panneaux décoratifs simili-briques Newport® - seulement disponibles avec le brûleur pour bûches

Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™

Ensembles alternatifs et ensembles décoratifs de braises de verre Six couleurs disponibles

Ensemble Mineral Rock disponible

# Ascent<sup>MD</sup> linéaire 36

Élégance et performance

Le foyer Ascent<sup>MD</sup> linéaire 36 de Napoléon offre une multitude de possibilités tant aux contracteurs, aux entreprises de rénovation et aux propriétaires. Grâce à ses nombreuses options décoratives, l'Ascent<sup>MD</sup> linéaire 36 peut s'agencer au décor de toute pièce ou permettre de créer un superbe point d'intérêt. L'Ascent<sup>MD</sup> linéaire 36 vient avec un lit de braises CRYSTALINE<sup>MD</sup> topaze exclusif qui peut être remplacé par les ensembles Shore Fire, Beach Fire et Mineral Rock, qui comprennent une variété de roches, de sable, de bûches et de vermiculite, pour un tout autre style.

BL36-1

Jusqu'à 17 500 BTU

Évacuation sur le dessus

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

Surface de vision : 18 13/16 po H x 31 9/16 po L

Gaz naturel ou propane

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.



## Options et accessoires



Télécommandes F45 et F60  
Marche/arrêt et affichage  
numérique



Module Bluetooth pour  
application eFIRE disponible  
incluant le système de  
télécommande Proflame II



Lit de braises CRYSTALINE<sup>MD</sup>



Soufflerie optionnelle



Ascent<sup>MD</sup> linéaire 36 illustré avec un écran de protection standard, des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME<sup>MD</sup> et un ensemble Shore Fire



Ascent<sup>MD</sup> linéaire 36 illustré avec une façade en acier inoxydable, des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME<sup>MD</sup> et des braises de verre bleues



Ascent<sup>MD</sup> linéaire 36 illustré avec une façade noire classique, des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME<sup>MD</sup>, et les ensembles Beach Fire et Shore Fire





Foyer Ascent™ linéaire 36 illustré avec une façade en acier inoxydable, les ensembles Shore Fire et Beach Fire, et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™.



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Ensembles alternatifs et ensembles décoratifs de braises de verre Six couleurs disponibles



Ensemble Mineral Rock



Ensemble Shore Fire



Ensemble Beach Fire

# Ascent<sup>MD</sup> linéaire 46

Une flamme et une chaleur optimisées

Grâce aux nombreuses options design, le foyer linéaire au gaz Ascent<sup>MD</sup> 46 de Napoléon est idéal pour apporter un effet spectaculaire à votre intérieur. Le lit de braises CRYSTALINE<sup>MD</sup> topaze inclus avec le foyer linéaire Ascent<sup>MD</sup> 46 ajoute de l'éclat partout où il est installé. Personnalisez l'apparence de votre foyer avec les ensembles décoratifs Beach Fire, Shore Fire ou Mineral Rock offerts en option, et vous pouvez même combiner les ensembles pour créer votre propre style. Utilisez l'application eFire offerte en option et votre appareil mobile préféré pour contrôler ce foyer facilement tout en restant confortablement assis. Parfait pour les propriétaires, les entreprises de rénovation et même les constructeurs qui souhaitent ajouter une touche spéciale à un espace.

BL46

Jusqu'à 24 000 BTU

Évacuation sur le dessus

Contrôle ajustable de chaleur et hauteur de flamme

Surface de vision : 18 13/16 po H x 42 1/2 po L

Gaz naturel ou propane

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 31.



## Options et accessoires



Télécommandes F45 et F60  
Marche/arrêt et affichage numérique



Module Bluetooth pour application eFIRE disponible incluant le système de télécommande Proflame II



Lit de braises CRYSTALINE<sup>MD</sup>



Soufflerie optionnelle



Ascent<sup>MD</sup> linéaire 46 illustré avec un écran de protection standard, des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME<sup>MD</sup>, et les ensembles Beach Fire et Shore Fire



Ascent<sup>MD</sup> linéaire 46 illustré avec une façade en acier inoxydable, des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME<sup>MD</sup> et des billes de verre transparentes



Ascent<sup>MD</sup> linéaire 46 illustré une façade noire classique et un ensemble Mineral Rock





Foyer Ascent™ linéaire 46 illustré avec un écran de protection standard, les ensembles Shore Fire et Beach Fire et des panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™.



Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine MIRO-FLAMME™



Ensembles alternatifs et ensembles décoratifs de braises de verre Six couleurs disponibles



Ensemble Mineral Rock



Ensemble Shore Fire



Ensemble Beach Fire

# Agrémentez votre lit de braises

Napoléon vous présente sa gamme d'ensembles décoratifs, entièrement personnalisables. La gamme comprend l'ensemble Beach Fire, composé de quatre bûches de bois flotté; l'ensemble Shore Fire, composé de roches, de sable, de vermiculite et de verre; et l'ensemble Mineral Rock, composé de roches de différentes formes, tailles et couleurs. Ces ensembles peuvent être utilisés individuellement, ou vous pouvez créer votre propre combinaison en choisissant certains éléments parmi les trois ensembles. Personnalisez votre foyer selon votre style.



## Ensemble Beach Fire

Comprend quatre bûches de bois flotté

L'ensemble Beach Fire est composé de quatre bûches ayant l'apparence de bois flotté.



## Ensemble Shore Fire

Comprend des roches, du sable, de la vermiculite, du verre et un plateau à roches

L'ensemble Shore Fire est composé d'un mélange équilibré de roches, de et est disponible en divers formats.



## Ensemble Mineral Rock

Comprend des roches de diverses formes, tailles et couleurs

L'ensemble Mineral Rock est composé d'un mélange de roches de différentes tailles de couleurs noires, rouges, bleues et grises.

Ensembles décoratifs	Série de foyers Ascent										
	B30	B35	B36	GX36	B42	GX42	B46	BHD4	GX70	BL36-1	BL46
Shore Fire	SFKS	N / A	SFKS	SFKS	SFKM	SFKM	SFKM	N / A	N / A	SFKS	SFKM
Beach Fire	BFKXS	N / A	BFKXS	BFKXS	BFKS	BFKS	BFKS	N / A	N / A	BFKXS	BFKM
Mineral Rock	MRKS	N / A	MRKS	MRKS	MRKM	MRKM	MRKM	MRKM	N / A	MRKXS	MRKM

## Quelques-unes des façons de combiner les ensembles décoratifs...



# Caractéristiques et accessoires

- Système de secours qui assure un fonctionnement fiable même durant les pannes de courant
- Braises de verre **CRYSTALINE**™ ou ensemble de bûches **PHAZER**® disponibles
- Panneaux réflecteurs radiants en porcelaine **MIRO-FLAMME**™ optionnels
- Panneaux décoratifs simili-briques en fini pierre de sable, victoriens, rouge rustique et Newport™ offerts en option
- Ensembles décoratifs de braises de verre disponibles en noir, bleu, rouge, ambre, transparent et topaze pour agrémenter ou remplacer le lit de braises **CRYSTALINE**™
- Motif de flammes Divinity™ qui produit une succession de flammes plus hautes et plus basses (modèles Ascent™ linéaires)
- Allumeur électronique et modulateur de flammes
- Choix parmi une variété de façades, d'écrans de protection et de moulures
- Ensembles décoratifs de bûches de bois flotté, Shore Fire, Beach Fire et Mineral Rock offerts en option
- Fibres métalliques **AMBIENT-GLOW** optionnelles conçues pour rehausser l'apparence des braises incandescentes dans les appareils au gaz
- Application **eFIRE** qui permet de créer l'ambiance de votre choix grâce à la commodité de votre appareil mobile (en option avec les modèles Ascent™ linéaires)
- Soufflerie optionnelle (tous les modèles, sauf le BHD4)



# Caractéristiques exceptionnelles

de la technologie d'avant-garde de Napoléon



## Système de brûleur d'avant-garde

Le système de brûleur sophistiqué de Napoléon offre une technologie de flammes supérieure. Les orifices de brûleur disposés de façon stratégique créent les FLAMMES JAUNES DANSANTES<sup>®</sup> les plus réalistes de l'industrie.

## Soupapes calibrées avec précision

Entourées d'une enveloppe protectrice en fonte d'aluminium, les soupapes précises offrent une fiabilité absolue et un système de contrôle du gaz SAFE GUARD<sup>™</sup> sécuritaire à 100 %. 

## Économie minimum de 30 % sur votre facture de chauffage avec le chauffage par zone

Le chauffage par zone signifie que vous chauffez la pièce que vous utilisez le plus avec une source auxiliaire de chauffage, comme un foyer au gaz Napoléon. Le chauffage par zone est la solution évidente pour les familles soucieuses de la hausse du prix des combustibles.

## Une conception exceptionnelle

La finesse des détails est perceptible dans chaque aspect des foyers Napoléon... chacun d'entre eux est fabriqué à la main avec fierté et excellence pour durer toute une vie.

## Écrans de protection


Napoléon, un chef de file en matière de conception et d'innovation a conçu des écrans de protection esthétiques pour tous ses appareils au gaz afin de vous procurer une sécurité et une tranquillité optimales.

# Dimensions et spécifications

## Ascent™ 30

Illustré aux pages 4 et 5

\* Les façades peuvent changer les dimensions de l'unité




Modèle	BTU (puissance à l'entrée)		Évacuation 4 po et 7 po	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Dimensions de la vitre		Surface vitrée (po <sup>2</sup> )	Efficacités		Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles
	Gaz naturel	Propane		Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature		Hauteur	Largeur		ÉnerGuide	AFUE		
B30	15 000	15 000	Dessus/arrière	34 5/8 po	35 po	30 po	30 1/2 po	14 po	14 1/2 po	Trempeée	23 11/16 po	25 11/16 po	609	68,9 %	72,5 %	Optionnelle	Oui

## Ascent™ 35

Illustré aux pages 6 et 7

\* Les façades peuvent changer les dimensions de l'unité




Modèle	BTU (puissance à l'entrée)		Évacuation 5 po et 8 po	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Dimensions de la vitre		Surface vitrée (po <sup>2</sup> )	Efficacités		Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles
	Gaz naturel	Propane		Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature		Hauteur	Largeur		ÉnerGuide	AFUE		
B35	20 000	20 000	Dessus	34 5/8 po	35 po	35 po	35 1/2 po	18 5/16 po	18 9/16 po	Trempeée	23 11/16 po	30 11/16 po	727	56,4 %	63,5 %	Optionnelle	Oui

## Ascent™ 36

Illustré aux pages 8 et 9

\* Les façades peuvent changer les dimensions de l'unité




Modèle	BTU (puissance à l'entrée)		Évacuation 4 po et 7 po	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Dimensions de la vitre		Surface vitrée (po <sup>2</sup> )	Efficacités		Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles
	Gaz naturel	Propane		Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature		Hauteur	Largeur		ÉnerGuide	AFUE		
B36	18 000	15 000	Dessus/arrière	34 5/8 po	35 po	35 po	35 1/2 po	15 3/4 po	16 po	Trempeée	23 11/16 po	30 11/16 po	727	75,4 %	76,3 %	Optionnelle	Oui

## Ascent™ X 36

Illustré aux pages 10 et 11

\* Les façades peuvent changer les dimensions de l'unité




Modèle	BTU (puissance à l'entrée)		Évacuation 4 po et 7 po	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Dimensions de la vitre		Surface vitrée (po <sup>2</sup> )	Efficacités		Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles
	Gaz naturel	Propane		Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature		Hauteur	Largeur		ÉnerGuide	AFUE		
GX36	26 000	26 000	Dessus/arrière	34 5/8 po	35 po	35 po	35 1/2 po	15 3/4 po	16 po	Céramique	23 11/16 po	30 11/16 po	727	70,1 %	73,8 %	Optionnelle	Oui

## Ascent™ 42

Illustré aux pages 12 et 13

\* Les façades peuvent changer les dimensions de l'unité




Modèle	BTU (puissance à l'entrée)		Évacuation 4 po et 7 po	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Dimensions de la vitre		Surface vitrée (po <sup>2</sup> )	Efficacités		Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles
	Gaz naturel	Propane		Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature		Hauteur	Largeur		ÉnerGuide	AFUE		
B42	22 000	22 000	Dessus/arrière	34 5/8 po	35 po	42 po	42 1/2 po	18 5/16 po	18 9/16 po	Trempee	23 11/16 po	37 11/16 po	893	73,3 %	S.O.	Optionnelle	Oui

## Ascent™ X 42

Illustré aux pages 14 et 15

\* Les façades peuvent changer les dimensions de l'unité




Modèle	BTU (puissance à l'entrée)		Évacuation 5 po et 8 po	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Dimensions de la vitre		Surface vitrée (po <sup>2</sup> )	Efficacités		Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles
	Gaz naturel	Propane		Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature		Hauteur	Largeur		ÉnerGuide	AFUE		
GX42	30 000	30 000	Dessus/arrière	40 7/8 po	41 1/8 po	42 po	42 1/2 po	18 5/16 po	18 9/16 po	Ceramique	23 11/16 po	37 11/16 po	893	51,3 %	S.O.	Optionnelle	Oui

## Ascent™ 46

Illustré aux pages 16 et 17

\* Les façades peuvent changer les dimensions de l'unité




Modèle	BTU (puissance à l'entrée)		Évacuation 4 po et 7 po	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Dimensions de la vitre		Surface vitrée (po <sup>2</sup> )	Efficacités		Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles
	Gaz naturel	Propane		Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature		Hauteur	Largeur		ÉnerGuide	AFUE		
B46	22 000	22 000	Dessus/arrière	34 5/8 po	35 po	46 po	46 1/2 po	18 5/16 po	18 9/16 po	Trempee	23 11/16 po	41 11/16 po	988	73,3 %	S.O.	Optionnelle	Oui

## Ascent™ X 70

Illustré aux pages 18 et 19

\* Les façades peuvent changer les dimensions de l'unité




Modèle	BTU (puissance à l'entrée)		Évacuation 5 po et 8 po	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Dimensions de la vitre		Surface vitrée (po <sup>2</sup> )	Efficacités		Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles
	Gaz naturel	Propane		Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature		Hauteur	Largeur		ÉnerGuide	AFUE		
GX70	35 000	35 000	Dessus	34 5/8 po	35 po	35 po	35 1/2 po	18 1/2 po	19 po	Ceramique	23 11/16 po	30 11/16 po	727	75 %	S.O.	Incluse	Oui

## Ascent<sup>®</sup> multiface

Illustré aux pages 20 et 21

\* Les façades peuvent changer les dimensions de l'unité




Modèle	BTU (puissance à l'entrée)		Évacuation 5 po et 8 po	Hauteur		Largeur avant			Profondeur			Type de vitre	Dimensions vitre de face		Dimensions vitre d'extrémité		Surface vitrée (po <sup>2</sup> )	Efficacités		Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles
	Gaz naturel	Propane		Réelle	Ossature	Réelle	Ossature min.	Ossature max.	Réelle	Ossature min.	Ossature max.		Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur		ÉnerGuide	AFUE		
BHD4ST	30 000	30 000	45°	38 1/4 po	46 1/2 po	45 po	45 1/2 po	45 1/2 po	25 1/8 po	22 5/8 po	24 5/8 po	Trempeée	28 1/2 po	35 1/2 po	S.O.	S.O.	2024	67,9 %	66,98 %	S.O.	Oui
BHD4P	30 000	30 000	45°	38 1/4 po	46 1/2 po	43 1/4 po	42 1/2 po	43 1/2 po	25 1/8 po	22 5/8 po	24 5/8 po	Trempeée	28 1/2 po	35 1/2 po	27 1/8 po	17 po	2485	67,9 %	66,98 %	S.O.	Oui

## Ascent<sup>®</sup> linéaire 36

Illustré aux pages 22 et 23

\* Les façades peuvent changer les dimensions de l'unité




\* Profondeur de la bride de finition (la bride de finition définit le périmètre de l'ouverture du foyer.  
Les matériaux de charpente ou de finition ne doivent JAMAIS empiéter sur la bride de finition.

Modèle	BTU (puissance à l'entrée)	Évacuation 4 po et 7 po	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Dimensions de la vitre		Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature		Hauteur	Largeur		
BL36-1	17 500	Dessus	39 1/16 po	39 1/16 po	35 1/16 po	35 1/16 po	15 11/16 po	15 11/16 po	Trempeée	16 3/4 po	30 3/4 po	Optionnelle	Oui

## Ascent<sup>®</sup> linéaire 46

Illustré aux pages 24 et 25

\* Les façades peuvent changer les dimensions de l'unité




\* Profondeur de la bride de finition (la bride de finition définit le périmètre de l'ouverture du foyer.  
Les matériaux de charpente ou de finition ne doivent JAMAIS empiéter sur la bride de finition.

Modèle	BTU (puissance à l'entrée)	Évacuation 4 po et 7 po	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Type de vitre	Dimensions de la vitre		Soufflerie	Homologué pour maisons mobiles
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature		Hauteur	Largeur		
BL46	24 000	Dessus	39 1/16 po	39 3/8 po	46 7/8 po	46 3/8 po	18 5/16 po	18 9/16 po	Trempeée	16 3/4 po	41 11/16 po	Optionnelle	Oui



# NAPOLÉON CÉLÈBRE PLUS DE 40 ANS D'EXISTENCE CONSACRÉS À LA CONCEPTION DE PRODUITS DE CONFORT AU FOYER



7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3  
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8  
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Tél. : 514 737-6294  
napoleonfoyers.com



Détaillant autorisé

Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux en plus de la réglementation sur le gaz. Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées au produit. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. La hauteur et l'apparence de la flamme sont influencées par les diverses configurations d'évacuation et elles peuvent différer de l'illustration. Napoléon est une marque de commerce déposée du Groupe Wolf Steel inc. ÉnerGuide - Une norme d'efficacité canadienne basée sur des cycles d'allumage et de refroidissement fréquents, de courte durée. Tous les appareils vendus au Canada sont soumis au système de cotation ÉnerGuide. AFUE - Une norme d'efficacité américaine (Département de l'énergie) basée sur des cycles d'allumage et de refroidissement prolongés, une mesure plus typique de l'usage d'un foyer. Régime continu - Reflète l'efficacité de chauffage maximale.