700 ENCASTR ш EURS BRÛLE

UNE CUISINE EXTÉRIEURE OÙ VOUS ÉVADER.



NOUVEAU

GRILS ET BRÛLEURS DE LA SÉRIE ENCASTRÉE 700 napoleon.com



PRÉPAREZ UN REPAS 5 ÉTOILES SANS QUITTER LA MAISON.

Voici la nouvelle série encastrée de Napoléon - une conception véritablement encastrée pour une installation harmonieuse.

Elle regroupe des grils en acier inoxydable 304 en trois tailles, des brûleurs infrarouges SIZZLE ZONE® et des brûleurs de cuisinière offerts en deux tailles, ainsi que des doublures isolantes à dégagement zéro en quatre tailles. Associée aux composants encastrés de Napoléon et aux îlots modulaires OASIS®, votre cuisine extérieure ne manquera pas d'impressionner et de vous offrir des options polyvalentes pour des possibilités de conception infinies. Parcourez notre collection et laissez libre cours à votre imagination.



SÉRIE ENCASTRÉE 700



Modèle de **32** po avec brûleur arrière infrarouge



Modèle de **38** po avec brûleur arrière infrarouge



Modèle de **44** po avec brûleur arrière infrarouge double



COMPREND DE NOUVEAUX brûleurs encastrés, des doublures isolantes à dégagement zéro, des portes et des tiroirs.









Grille de réchaud à deux positions

Conception avec moulure intégrée pour une installation harmonieuse

Rangement intégré pour ensemble de rôtissoire



Brûleur arrière infrarouge

Brûleur arrière infrarouge avec rôtissoire de qualité commerciale et quatre fourches.



Grilles de réchaud à deux positions (Grils)

Profitez de plus d'espace pour réchauffer, griller et cuire les aliments grâce aux deux positions.



Système d'allumage instantané JETFIRE

Ce système d'allumage facile à utiliser projette un jet de flamme pour allumer chaque brûleur à gaz et assurer un démarrage rapide.



Jauge de température

avec plages de grillage à feu vif et de fumaison

Mesure avec précision la température de votre gril pour un contrôle optimal de la température.



Conception avec moulure intégrée pour une installation harmonieuse

Moulure intégrée pour une meilleure tolérance aux découpes. Aucune modification requise pour créer un design nécessitant des moulures de finition.



Grilles de cuisson

WAVE™ emblématiques en acier inoxydable de 9,5 mm

La conception ondulée assure une cuisson uniforme.



Boutons de commande NIGHT LIGHT® avec fonction SafetyGlow

Les boutons de commande avec fonction SafetyGlow deviennent rouges lorsqu'un brûleur est allumé.



Plaques de brûleur à deux niveaux en acier inoxydable

La configuration multiniveau crée une répartition uniforme de la chaleur et protège les brûleurs.



Construction en acier inoxydable 304

Avec moulure en acier inoxydable brossé pour une conception harmonieuse.



Rangement intégré pour ensemble de rôtissoire Permet d'avoir l'ensemble de rôtissoire à portée de main.

SÉRIE ENCASTRÉE 700 de 44 po

BIG44RB avec brûleur arrière infrarouge double

Disponible au propane ou au gaz naturel BIG44RBPSS I BIG44RBNSS



108 000 BTU

6 brûleurs principaux en acier inoxydable Brûleur arrière infrarouge double Surface de cuisson principale : 41,5 po x 18 po

SÉRIE ENCASTRÉE 700 de 38 po

BIG38RB avec brûleur arrière infrarouge

Disponible au propane ou au gaz naturel BIG38RBPSS I BIG38RBNSS



78 000 BTU

5 brûleurs principaux en acier inoxydable Brûleur arrière infrarouge Surface de cuisson principale : 35,5 po x 18 po



SÉRIE ENCASTRÉE 700 de 32 po

BIG32RB avec brûleur arrière infrarouge

Disponible au propane ou au gaz naturel BIG32RBPSS I BIG32RBNSS



66 000 BTL

4 brûleurs principaux en acier inoxydable Brûleur arrière infrarouge

Surface de cuisson principale : 29,5 po x 18 po

CUISSON À LA RÔTISSOIRE AVEC BRÛLEUR ARRIÈRE INFRAROUGE

Ensemble de rôtissoire de qualité commerciale avec rangement intégré



Fourches à viande repliablesConception repliable pour un rangement facile



napoleon.com

BRÛLEUR INFRAROUGE DOUBLE DE 18 PO POUR SÉRIE ENCASTRÉE 700

BIB18IR

Disponible au propane ou au gaz naturel BIB18IRPSS | BIB18IRNSS



30 000 BTU

Brûleur infrarouge SIZZLE ZONE™ double

Surface de cuisson principale : 17,5 po x 18 po Couvercle protecteur en acier inoxydable

Grilles de cuisson WAVE" emblématiques en acier inoxydable de 9,5 mm

BRÛLEUR INFRAROUGE SIMPLE INTÉGRÉ DE 10 PO POUR SÉRIE ENCASTRÉE 700

BIB10IR

Disponible au propane ou au gaz naturel BIB10IRPSS I BIB10IRNSS



10 000 BTU

Brûleur infrarouge simple SIZZLE ZONE™

Surface de cuisson principale : 9 po x 10,5 po

Couvercle protecteur en acier inoxydable

Grilles de cuisson WAVE" emblématiques en acier inoxydable de 7,5 mm



BRÛLEUR DE CUISINIÈRE DOUBLE DE 18 PO POUR SÉRIE ENCASTRÉE 700

BIB18RT

Disponible au propane ou au gaz naturel BIB18RTPSS I BIB18RTNSS



30 000 BTU

Brûleur de cuisinière double

Surface de cuisson principale : 17,5 po x 18 po Couvercle protecteur en acier inoxydable

Grilles de cuisson WAVE" emblématiques en acier inoxydable de 9,5 mm

BRÛLEUR DE CUISINIÈRE INTÉGRÉ SIMPLE DE 10 PO POUR SÉRIE ENCASTRÉE 700

BIB10RT

Disponible au propane ou au gaz naturel BIB10RTPSS I BIB10RTNSS



10 000 BTU

Brûleur de cuisinière simple

Surface de cuisson principale : 9 po x 10,5 po

Couvercle protecteur en acier inoxydable

Grilles de cuisson WAVE" emblématiques en acier inoxydable de 7,5 mm



DOUBLURE ISOLANTE À DÉGAGEMENT ZÉRO DE 18 PO

BI-2423-ZCL



CONÇUE POUR : Brûleurs de 18 po (BIB18IR I BIB18RT)

DOUBLURE ISOLANTE À DÉGAGEMENT ZÉRO DE 38 PO

BI-4223-ZCL



conçue pour : Brûleurs de 38 po (BIG38RB)

Fabrication en acier inoxydable

Supports intégrés pour une installation équilibrée

Utilisée pour une installation plus polyvalente dans une large gamme de matériaux et de finitions

DOUBLURE ISOLANTE À DÉGAGEMENT ZÉRO DE 32 PO

BI-3623-ZCL



CONÇUE POUR : Brûleurs de 32 po (BIG32RB)

DOUBLURE ISOLANTE À DÉGAGEMENT ZÉRO DE 44 PO

BI-4823-ZCL



conçue pour : Brûleurs de 44 po (BIG44RB)



Élargissez vos horizons de conception grâce aux doublures isolantes à dégagement zéro qui vous offrent plus de possibilités de matériaux de finition pour votre cuisine extérieure personnalisée. Chaque doublure est fabriquée en acier inoxydable 304 de qualité marine et comporte des supports d'équilibrage intégrés.



NOUVEAU

COMPOSANTS POUR GRILS ENCASTRÉS



PORTE DOUBLE 30 PO x 16 PO

conçue POUR:
Gril encastré de 32 po (BIG32RB)
BI-3016-2D




PORTE DOUBLE 42 PO x 16 PO

conçue pour : Gril encastré de 44 po (BIG44RB) BI-4216-2D



CABINET À 1 PORTE ET À 2 TIROIRS 36 PO x 16 PO

conçu POUR : Gril encastré de 38 po (BIG38RB) BI-3616-1D2DR



CABINET À 1 PORTE ET À 2 TIROIRS 42 PO x 16 PO

conçu pour : Gril encastré de 44 po(BIG44RB) BI-4216-1D2DR



IM-UGC18-CN

conçu pour : Brûleurs intégrés de 18 po (BIB18IR / BIB18RT)



IM-UGC32-CN

conçu pour : Gril encastré de 32 po (BIG32RB)



IM-UGC38-CN

conçu pour : Gril encastré de 38 po (BIG38RB)



IM-UGC44-CN

conçu pour : Gril encastré de 44 po(BIG44RB)



ACCESSOIRES ESSENTIELS

Nouveaux accessoires et produits compatibles conçus pour la nouvelle série encastrée 700

HOUSSES DE GRIL



HOUSSE DE GRIL DE LUXE

CONÇUE POUR : Gril encastré de 32 po (BIG32RB) 61830



HOUSSE DE GRIL DE LUXE

conçue pour : Gril encastré de 38 po (BIG38RB) 61836



HOUSSE DE GRIL DE LUXE

CONÇUE POUR:
Gril encastré de 44 po (BIG44RB)
61842

PRODUITS DE RÔTISSERIE



FOURCHES À VIANDE REPLIABLES DE QUALITÉ COMMERCIALE — 2 PIÈCES

CONÇUES POUR :

Toutes les broches carrées et hexagonales



ENSEMBLE DE RÔTISSOIRE D'APPOINT AVEC 2 FOURCHES À VIANDE ET UN MOTEUR DE QUALITÉ COMMERCIALE

CONÇU POUR :

Gril encastré de 44 po (BIG44RB)

69851



ACCESSOIRES COMPATIBLES

✓ Des accessoires de cuisine extérieure qui s'adaptent à tous les grils de la série encastrée 700



BAC À CHARBON DE BOIS ET À FUMAISON EN FONTE



LAMPE DE GRIL 70049



PANIER POUR RÔTISSOIRE



BOÎTIER À COPEAUX DE BOIS EN ACIER INOXYDABLE



ENSEMBLE DE BROCHETTES POUR RÔTISSOIRE



PANIER POUR RÔTISSOIRE



	BIG32RB	BIG38RB	BIG44RB	BIB18IR	BIB10IR	BIB18RT	BIB10RT	BI-2423-ZCL	BI-3623-ZCL	BI-4223-ZCL	BI-4823-ZCL
SPÉCIFICATIONS											
Surface de cuisson totale (po²)*	785	945	1100	310	95	310	95	N/D	N/D	N/D	N/D
Couvercle à double paroi en acier inoxydable	S	S	S	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Couvercle en acier inoxydable	N/D	N/D	N/D	S	S	S	S	N/D	N/D	N/D	N/D
Jauge de température ACCU-PROBE [™]	S	S	S	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Allumage électronique	S	S	S	S	S	S	S	N/D	N/D	N/D	N/D
Système d'allumage JETFIRE®	S	S	S	S	S	S	S	N/D	N/D	N/D	N/D
Brûleurs tubulaires en acier inoxydable	4	5	6	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Brûleur(s) arrière infrarouge(s)	S	S	S	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Brûleur(s) de cuve infrarouge(s)	N/D	N/D	N/D	2	1	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Brûleur(s) de cuisinière	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	2	1	N/D	N/D	N/D	N/D
Grilles de cuisson WAVE [™] embléma- tiques en acier inoxydable	N/D	N/D	N/D	N/D	S	N/D	S	N/D	N/D	N/D	N/D
Grilles de cuisson WAVE [™] emblématiques en acier inoxydable de 9,5 mm	S	S	S	S	N/D	S	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Boutons de commande NIGHTLIGHT [®] avec pont d'allumage	S	S	S	S	S	S	S	N/D	N/D	N/D	N/D
Fonction SafetyGlow	S	S	S	S	S	S	S	N/D	N/D	N/D	N/D
Boutons de commande EASY SET [™]	S	S	S	S	S	S	s	N/D	N/D	N/D	N/D
Plateau d'égouttement amovible	S	S	S	S	S	S	S	N/D	N/D	N/D	N/D

	BIG32RB	BIG38RB	BIG44RB	BIB18IR	BIB10IR	BIB18RT	BIB10RT	BI-2423-ZCL	BI-3623-ZCL	BI-4223-ZCL	BI-4823-ZCL
Grille de réchaud à deux positions	S	S	S	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Soupapes convertibles	S	S	S	S	N/D	S	S	N/D	N/D	N/D	N/D
DÉBITS (BTU)											
Brûleurs de cuve principaux	48 000	60 000	72 000	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Brûleur(s) arrière infrarouge(s)	18 000	18 000	36 000	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Brûleur(s) de cuve infrarouges(s)	N/D	N/D	N/D	30 000	10 000	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Brûleur(s) de cuisinière	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	30 000	10 000	N/D	N/D	N/D	N/D
Total	66 000	78 000	108 000	30 000	10 000	30 000	10 000				
DIMENSIONS											
Largeur totale en pouces (mm)	33 ½ (851)	39 ½ (1003,3)	45 ½ (1156)	21 ½ (546)	13.5 (342)	21 ½ (546)	13 ½ (343)	23 ¾ (603)	35 ³ / ₄ (908)	41 ¾ (1060)	47 ¾ (1213)
Profondeur totale en pouces (mm)	27 % (702)	27 % (702)	27 % (702)	24 % (625)	22 (559)	24 % (625)	22 (559)	23 (583)	23 (583)	23 (53)	23 (583)
Hauteur totale en pouces (mm) / Couvercle ouvert	24 ½ / 33 ¾ (613/857)	24 ½ / 33 ¾ (613/857)	24 ½ / 33 ¾ (613/857)	11 % (295)	6	11 % (295)	6 % (162)	11 ¼ (286)	11 ¼ (286)	11 ¼ (286)	11 ¼ (286)
DIMENSIONS DE DÉCOUPE POUR L'INSTALLATION											
Largeur minimale / maximale en pouces (mm)	30 / 32 (762/813)	36 / 38 (914/965)	42 / 44 (1067 /1118)	18 (457)	10 (254)	18 (457)	10 (254)	24 (610)	36 (914)	42 (1067)	48 (1219)
Profondeur totale en pouces (mm)	19 ¼ (489)	19 ¼ (489)	19 ¼ (489)	19 ¼ (489)	18 % (473)	19 ½ (489)	18 % (473)	22 ½ (565)	22 ¼ (565)	22 ¼ (565)	22 ½ (565)
Hauteur totale en pouces (mm)	10 ¼ (260)	10 ¼ (260)	10 ¼ (260)	10 ¼ (260)	6 (152)	10 ¼ (260)	6 (152)	11 ¼ (286)	11 ¼ (286)	11 ¼ (286)	11 ¼ (286)

S = Standard 0 = Optionnel ° Brûleur arrière * L'ouverture du couvercle nécessite un dégagement minimal de 5 po derrière l'appareil. Reportez-vous au manuel d'instructions de chaque modèle.

Les dimensions ont été arrondies, donc approximatives. Reportez-vous au manuel pour connaître les dimensions exactes. Pour les panneaux d'extrémité et les pièces de transition qui ne sont pas illustrés, consultez le manuel d'instructions.

NAPOLÉON

CÉLÈBRE PLUS DE 40 ANS D'EXISTENCE CONSACRÉS À LA CONCEPTION DE PRODUITS DE CONFORT AU FOYER









7200, Route Transcanadienne, Montréal (Québec) H4T 1A3 24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, L4M 0G8 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

TÉLÉPHONE : 514 737-6297 napoleon.com info@maxiflamme.com

Approuvé par Intertek Testing Services aux normes des États-Unis et du Canada: ANSI Z21.58 / CSA 1.6 - Appareils de cuisson extérieurs au gaz. Toutes les spécifications et conceptions sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées aux produits. Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et les instructions d'opération. Consultez la réglementation et les codes du bâtiment locaux et nationaux. Certaines caractéristiques ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. Napoléon est une marque de commerce déposée du Groupe Wolf Steel inc.

Détaillant autorisé





